KAROB-PRODUKTE

Johannisbrot-Granulat (Kibbles)



Karob-Krümel (Granulat) ist ein Naturprodukt, das durch sorgfältig ausgewähltes Zerkleinern und Ummalen in kleinere Stücke gewonnen wird. Als Carob Türkiye liefern wir Karob-Krümel für Groß- und Exportbedarf. Das Produkt kann in verschiedenen für den vorgesehenen Zweck geeigneten Zerstoß- und Granulatgrößen zubereitet werden. Johannisbrot-Granulat; Es kann als Rohstoff für Lebensmittel, Mahl- und verschiedene Produktionsprozesse verwendet werden. Produkte aus den reichen Johannisbroterwaren-Produktionsregionen der Türkei werden nach Qualitätskriterien ausgewählt und zubereitet. Wir bieten regelmäßige und zuverlässige Rohstoffversorgung für inländische und internationale Unternehmen an. Für Großbestellungen können Verpackungen, Mengen und Versandoptionen entsprechend den Kundenbedürfnissen bewertet werden. Sie können Carob Türkiye für die Lieferung von Karob-Krümeln und körnigem Karob kontaktieren.

Lagerstatus: Auf Lager

Technische Daten

Herkunft	Alanya / Antalya, Türkei
Verpackung	25-kg-Kraftpapiersäcke; andere Verpackungen auf Anfrage
Lagerbedingungen	Auf Paletten in einem sauberen, kühlen und trockenen Lager lagern, geschützt vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht.

Johannisbrot-Granulat (Granular) – Produktions- und Versorgungsprozess

Carob Crack (Granule) ist ein Rohstoff, der durch das Zerkleinern reifer und getrockneter Carob-Früchte in große und kleine Stücke durch kontrollierte mechanische Verfahren gewonnen wird. Nach dem Zerkleinerungsprozess wird das Produkt gesiebt und nach Partikelgrößen klassifiziert, von Verunreinigungen gereinigt und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Das resultierende Produkt kann in verschiedenen Granulgrößen je nach vorgesehener Verwendung und Kundenspezifikationen vorbereitet und für den industriellen und Großhandel verpackt werden.

- Zubereitung ausgewählter und getrockneter Johannisbrotfrüchte
- Kontrolliertes mechanisches Zerkleinern und Granulieren
- Screening und Klassifizierung nach Granulatgrößen
- Trennung von Fremdmaterie und Qualitätskontrolle
- Bestimmung der Granulatgröße gemäß den Produktspezifikationen
- Befüllung von 25-kg-Kraftsäcken und geeigneter B2B-Verpackung
- Palettierung und kontrollierte Lagerung
- Vorbereitung von Großhandelsaufträgen und Exportversendung

In der ersten Produktionsphase werden gesunde und getrocknete Karobfrüchte mit entsprechender Reife ausgewählt. Die Früchte werden vor dem Prozess physisch überprüft und von fremden Substanzen, ungeeigneten Teilen und Elementen getrennt, die die Produktionsqualität beeinträchtigen können. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das zu zerkleinernde Material eine möglichst homogene und kontrollierte Struktur aufweist.

Die zubereiteten Johannisbrotfrüchte werden durch mechanische Zerkleinerungssysteme geleitet und in kleinere Stücke gebrochen. In diesem Stadium wird ein kontrollierter Zerkleinerungsprozess durchgeführt, um die gewünschte Partikelgröße zu erreichen, ohne die Struktur des Produkts zu beschädigen. Dadurch entstehen statt Mehl oder feinem Pulver große und unregelmäßige Stücke Johannisbrot, die ihre natürliche Struktur weitgehend erhalten. Die Granulatgröße des Produkts kann entsprechend der verwendeten Verwendung und technischen Spezifikationen des Kunden bestimmt werden.





Das Produkt, das aus dem Zerkleinerungsprozess kommt, wird durch Sieb- und Klassifikationssysteme geleitet. Dank dieses Prozesses werden Stücke unterschiedlicher Größen voneinander getrennt und das Produkt erhält eine kontrolliertere Granulationsverteilung. Sehr feine Stücke und unerwünschte Fraktionen werden getrennt, um die Einhaltung des vom Kunden geforderten Produktstandards sicherzustellen. Eines der wichtigsten Merkmal des gebrochenen Produkts ist, dass die Granulationsgröße gemäß der Kundenspezifikation definiert werden kann.

Der siebte Johannisbrot-Granulat wird durch die abschließende Qualitätskontrollstufe geführt. Das äußere Erscheinungsbild, die Farbstruktur, die Partikelverteilung und die Fremdstoffkontrolle des Produkts werden bewertet. Bei Bedarf wird das Produkt erneut gescreent oder sortiert, um die Homogenität in der Charge zu erhöhen. Diese Stufe ist besonders wichtig in Lebensmittel-, Futtermittel-, Extraktions- und anderen industriellen Rohstoffanwendungen, um dem Kunden ein konsistentes Produkt zu bieten.





Der Johannisbrotkrümel, dessen Qualitätskontrolle abgeschlossen ist, wird in Verpackungen gefüllt, die für den Großhandel und den industriellen Gebrauch geeignet sind. Verpackungsoptionen wie 25-kg-Kraftpapiersäcke können für B2B-Anforderungen verwendet werden. Verpackungsmethode des Produkts; Sie kann anhand der

Kundennachfrage, der Transportbedingungen und den Anforderungen des Zielmarktes bestimmt werden. Verpackte Produkte werden mit Chargeninformationen und notwendigen Produktbeschreibungen für den Versand vorbereitet.

Die gefüllten Säcke werden kontrolliert gestapelt und auf Paletten gelegt. Im Lagerprozess der Produkte werden saubere, trockene und geeignete Bereiche bevorzugt. Ziel ist es, das Produkt bis zum Versand in einem geeigneten Zustand zu halten, indem sichergestellt wird, dass die Säcke keinen direkten Kontakt mit dem Boden haben und vor physischen Schäden geschützt sind.

In der Endphase wird das Produkt für den Versand vorbereitet, indem die Bestellmenge, der Verpackungstyp und die Kundenspezifikationen überprüft werden. Carob Crushed (Granular) kann entsprechend Groß-, Industrie- und Exportaufträgen vorbereitet werden. Es wird je nach Kundenbedarf mit Paletten oder verschiedenen Massenverpackungsoptionen beladen und für den internationalen Versand bereitgemacht.

Karob-Zerstoß (Granular) ist ein natürliches Rohmaterial, das durch mechanisches Zerkleinern getrockneter Johannisbrotfrüchte und das Sieben nach Partikelgrößen gewonnen wird. Carob Türkiye kann in verschiedenen Granulationsgrößen und Verpackungsoptionen für den Großhandel und den industriellen Gebrauch geliefert werden.

Kontakt

CAROB TÜRKİYE

Adresse: Saray Mah, Hanımağa Sokak 3-1, 07400

Telefon: 0242 517 40 45

E-Mail: info@carobturkiye.com

Web: www.carobturkiye.com

Die Angaben dienen nur zur Information. Für aktuelle technische Datenblätter, Muster und Angebote kontaktieren Sie uns.

Scannen für die Produktseite