PRODOTTI A BASE DI CARRUBA

Granella di carruba (granulato)



La briciola di carruba (granulo) è un prodotto naturale ottenuto frantumando carruba selezionata con cura e trasformandola in pezzi più piccoli. Come Carob Türkiye, forniamo briciole di carruba per richieste all'ingrosso ed esportazione. Il prodotto può essere preparato in diverse dimensioni di frantumazione e granuli adatte all'uso previsto. Granella di carruba; Può essere utilizzata come materia prima per alimenti, macinazione e vari processi produttivi. I prodotti forniti dalle ricche regioni di produzione di carrube della Turchia sono selezionati e preparati secondo criteri di qualità. Offriamo una fornitura regolare e affidabile di materie prime a imprese nazionali e internazionali. Per ordini all'ingrosso, il confezionamento, la quantità e le opzioni di spedizione possono essere valutate in base alle esigenze dei clienti. Puoi contattare Carob Türkiye per la fornitura di briciole di carruba e carrube granulari.

Disponibilità: Disponibile

Specifiche tecniche

Origine	Alanya / Antalya, Turchia
Imballaggio	Sacchi di carta kraft da 25 kg; altri imballaggi su richiesta
Condizioni di conservazione	Conservare su pallet in un magazzino pulito, fresco e asciutto, al riparo dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Granella di carruba (granulare) – Processo di produzione e fornitura

La crepa di carruba (granulo) è una materia prima ottenuta frantumando i frutti maturi e essiccati di carruba in pezzi grandi e piccoli attraverso processi meccanici controllati. Dopo il processo di frantumazione, il prodotto viene setacciato e classificato in base alle dimensioni delle particelle, pulito dalle impurità e sottoposto a processi di controllo qualità. Il prodotto risultante può essere preparato in diverse dimensioni di granuli secondo l'uso previsto e le specifiche del cliente, e confezionato per uso industriale e all'ingrosso.

- Preparazione di frutti di carruba selezionati e essiccati
- Schiacciamento e granulazione meccanica controllati
- Screening e classificazione secondo le dimensioni dei granuli
- Separazione delle materie estranee e controllo qualità
- Determinazione della dimensione del granulo secondo le specifiche del prodotto
- Riempimento in sacchi kraft da 25 kg e confezionamento B2B adatto
- Pallettizzazione e stoccaggio controllato
- Preparazione degli ordini all'ingrosso e della spedizione all'esportazione

Nella prima fase del processo produttivo, vengono selezionati i frutti sani e essiccati di carruba di maturità adeguata.

I frutti vengono controllati fisicamente prima del processo e separati da sostanze estranee, parti e elementi inadatti che possono influire sulla qualità della produzione. L'obiettivo è garantire che la materia prima da frantumare abbia una struttura il più omogenea e controllata possibile.

I frutti di carruba preparati vengono passati attraverso sistemi meccanici di frantumazione e frammentati in pezzi più piccoli. In questa fase viene applicato un processo di frantumazione controllato per ottenere la dimensione desiderata delle particelle senza danneggiare la struttura del prodotto. Di conseguenza, invece di farina o polvere fine, si ottengono pezzi grandi e irregolari di carrubo, che ne preservano in gran parte la struttura naturale. La dimensione dei granuli del prodotto può essere determinata in base all'uso previsto dal cliente e alle specifiche tecniche.






Il prodotto che esce dal processo di frantumazione viene superato attraverso sistemi di selezione e classificazione. Grazie a questo processo, pezzi di dimensioni diverse vengono separati tra loro e il prodotto ha una distribuzione dei granuli più controllata. Pezzi molto fini e frazioni indesiderate vengono separati per garantire la conformità allo standard di prodotto richiesto dal cliente. Una delle caratteristiche più importanti del prodotto rotto è che la dimensione del granulo può essere definita secondo le specifiche del cliente.

La granella di carruba setacciata viene superata nella fase finale di controllo qualità. Vengono valutate l'aspetto fisico, la struttura dei colori, la distribuzione delle particelle e il controllo delle sostanze estranee del prodotto. Quando necessario, il prodotto viene selezionato o selezionato nuovamente per aumentare l'omogeneità nel lotto. Questa fase è particolarmente importante nelle applicazioni alimentari, mangimisti, estrattive e altre materie prime industriali per offrire un prodotto coerente al cliente.





La briciola di carrubo, il cui controllo qualità è completato, viene riempita in confezioni adatte all'uso all'ingrosso e industriale. Opzioni di imballaggio come sacchi di carta kraft da 25 kg possono essere utilizzate per le esigenze B2B. Metodo di confezionamento del prodotto; Può essere determinato in base alla domanda del cliente, alle condizioni di trasporto e alle esigenze del mercato target. I prodotti confezionati sono preparati per la spedizione con informazioni

sui lotti e le descrizioni necessarie dei prodotti.

I sacchi riempiti vengono impilati in modo controllato e posizionati su pallet. Nel processo di conservazione dei prodotti si preferiscono aree pulite, asciutte e adatte. Si mira a mantenere il prodotto in condizioni adeguate fino alla spedizione, assicurando che i sacchi non entrino in contatto diretto con il terreno e siano protetti da danni fisici.

Nella fase finale, il prodotto viene preparato per la spedizione controllando la quantità d'ordine, il tipo di imballaggio e le specifiche del cliente. Carob Crushed (Granulare) può essere preparato in conformità con ordini all'ingrosso, industriali ed esportazione. Viene caricato con pallet o diverse opzioni di confezionamento sfuso secondo la domanda del cliente e pronto per la spedizione internazionale.

La carruba frantumata (granulare) è una materia prima naturale ottenuta frantumando meccanicamente i frutti di carruba essiccati e setacciandoli secondo le dimensioni delle particelle. Carob Türkiye può essere fornito in diverse dimensioni di granuli e opzioni di imballaggio per uso all'ingrosso e industriale.

Contatti

CAROB TÜRKİYE

Indirizzo: Saray Mah, Hanımağa Sokak 3-1, 07400

Telefono: 0242 517 40 45

E-mail: info@carobturkiye.com

Web: www.carobturkiye.com

Le informazioni sono indicative. Contattaci per schede tecniche aggiornate, campioni e preventivi.

Scansiona per la pagina del prodotto